



Rada dusjpanel, modell DP-1 Mini

Art.nr: RD000-01N
NRF-nr.: 4503682





Utførelse i rustfritt stål (AISI 304)
Røranslutning: ½" på topp. Leveres med avstengingsventil
Selvlukkende Temposoft trykknapp – ca 25 sek. dusjtid. Justerbar vannmengde
For forblandet vann
Sparedusjhode i forkrommet messing, 8 l/min.

Nyhet:

Temposoft hærverksikker trykknapp har ekstra myk (lett) betjening, og passer derfor også veldig bra for barn, eldre og handikappede med nedsatt bevegelse/kraft.


Alternativ:

Kan også leveres for skjult anslutning bak panel




LEGO TEC AB			HENO	
			Title DUSCHPANEL	
Material	SS 2333 1.0mm		DP-1 Norge	
Treatment	SLIPAD, BORSTAD			
Scale	Rit	N.M 120503	No.	Rev. A
-			-	

Reservedeler Temposoft trykknapp:




Justering av vannmengde på Temposoft trykknapp:

1. Trekk ut rød plugg (PR621), og skru ut skruen (SEB662). Ta bort trykknapphodet (SEB662)
2. Skru ut trykknapppatronen (743743)
3. Ta av o-ring i nedre kant av trykknapppatronen



4. Trekk ned justeringsringen, og vri den i ønsket posisjon/vannmengde, og sett den på plass. Større hull = større vannmengde.



5. Monter tilbake alle komponentene.